


PETKIT


Intelligens szárító háziállatok számára
PetKit AIRSALON MAX Pro
HASZNÁLATI UTASÍTÁS




Kérjük, használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat.

01 A termék megjelenése

Előlnézet



Hátsó nézet




Figyelem!

A jelen kézikönyvben található képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges termék eltérhet a képen láthatótól. Eltérés esetén kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

02 Termék aktiválás

Az állatok biztonsága érdekében a terméket nem szabad aktiválni. A készülék bekapcsolásakor a LED-képernyő villogni fog. A termék aktiválásához töltsse le a PETKIT alkalmazást. Az alkalmazás letöltése és telepítése után kövesse a használati utasításokat.



Szkennelje be a QR-kódot, és további utasításokért töltsse le a PETKIT alkalmazást.


Szkennelje be a QR-kódot, és nézze meg az AIRSALON MAX PRO beállításáról szóló videót.

03 Tisztítás és karbantartás



A QR-kód beolvasásával információt kaphat a termék megfelelő tisztításáról és karbantartásáról.


04 Panel LED



05 Fertőtlenítési mód

Megjegyzés: A fertőtlenítő üzemmód használatakor ügyeljen arra, hogy az állat ne legyen a szárítóban.

1. Miután meggyőződött arról, hogy az ajtó jól záródik zárva van, tegye fel a védőburkolatot, és győződjön meg róla, hogy az egész készüléket beburkolja.




2. Nyissa meg az alkalmazást, és aktiválja a fertőtlenítési módot.



3. A fertőtlenítési üzemmód aktiválásakor a kijelző a panelen pirosan világít. A képernyőn elindul a szinkron fertőtlenítési idő visszaszámlálása. Amikor a fertőtlenítés befejeződik, a fertőtlenítési üzemmód automatikusan véget ér.

4. A fertőtlenítés után várjon 90 percet. Ezen idő elteltével leveheti a fedelet, és újra használhatja a készüléket.

 **>90 MIN**



- Szkennelje be a QR-kódot, és nézze meg a fertőtlenítő üzemmód használatát bemutató videót.



*A fedél védelmet nyújthat a következők ellen is por és szennyeződés ellen. A huzat 30 °C-ig mosógépben vagy kézzel mosható. Fehéríteni vagy szárítógépben szárítani nem lehet. Csak akkor használható, ha teljesen megszáradt.

* A fertőtlenítési üzemmód időtartamának meghosszabbításához a visszaszámlálás befejezése után nyissa meg újra a fertőtlenítési üzemmódot a PETKIT-ben.

● Óvintézkedések fertőtlenítési üzemmódban

⚠ A fertőtlenítés során ne engedje be a háziállatokat a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a készüléket szorosan lefedje a fedéllel.

⚠ A biztonság érdekében a fertőtlenítő üzemmód csak akkor aktiválható, ha a készülék le van fedve.

⚠ A fertőtlenítés után várjon 90 percet, mielőtt leveszi a készülékről a fedelet.

06 Műszaki adatok

Termék neve	PETKIT AIRSALON MAX PRO	A termék súlya	kb. 9,7 kg
Termékmodell	PD10	Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth
Méretek	500 *473 *447mm	Névleges feszültség	220-240V~ 50/60Hz
Alkalmazás	macskák és kistestű kutyák 6 hónapos kortól	Névleges teljesítmény	260W
Anyag	ABS, edzett üveg		

07 Biztonsági intézkedések

1. Használat előtt ismerje meg az összes használati szabályt. A használat megkezdése azt jelenti, hogy a felhasználó elolvasta és elfogadta a jelen használati utasítást.
2. A használati utasítás be nem tartása a termék nem megfelelő működését eredményezheti, és olyan károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
3. Háziállatok csak a tulajdonos jelenlétében használhatják a készüléket.
4. A terméket csak beltérben, száraz környezetben lévő helyiségben szabad használni. Nem szabad nedves talajon használni.
5. Használat után távolítsa el a szőrszalakat a szárító belsejéből és a légbeömlőnyílásokból. a szárító belsejéből és a légbeömlőkből, és előtte mindenképpen húzza ki a szárítót a konnektorból.
6. Ne engedje, hogy bármilyen tárgy elzárja a légbeömlő nyílást 6. Ne hagyja, hogy bármilyen tárgy elzárja a levegő kivezető nyílást, mivel ez nem megfelelő hőmérsékletet és Ez nem megfelelő hőmérsékletet és ventilátor működést okoz.
7. Helyezze a szárítót szilárd, vízszintes és stabil felületre.
- 8.A szárító csak macskák és kistestű kutyák számára alkalmas 6 hónapos kortól.
- 8.A szárító csak 6 hónapos kortól alkalmas macskák és kistestű kutyák számára.

9.A szárítót kiskorúak nem használhatják.

10.Ha a háziállatának egészségügyi problémája van, vagy idős, a szárító használata előtt konzultáljon állatorvossal.

11.Ha a készülék túl zajos vagy túl forró, ne szerelje szét vagy javítsa meg saját maga. Ebben az esetben a szétszerelést és a javítást szakembernek kell elvégeznie az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

12. Ha az állat kényelmetlenül érzi magát a kefézés közben, akkor lehetséges, hogy

beállítani a légáramlást. Ha az állat még mindig úgy érzi kényelmetlenül érzi magát, a szárítót le kell állítani.

13. Ne engedje, hogy az állat megharapja a tápkábelt. tápkábelt.

14. Olyan helyzetben, amikor hosszabb ideig nem használja a szárítót, először kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból.

15. Tartsa a szárítót hőforrásoktól távol, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

15. Ne merítse a szárítót vízbe vagy más folyadékba.

16.Használja az eredeti tápkábelt, ellenkező esetben a készülék teljesen tönkremehet, vagy potenciális biztonsági kockázatot jelenthet.

17.Ha a készüléket a falhoz helyezi, tartson 10 cm távolságot.

18.A készülék 2000 méter tengerszint feletti magasság alatt használható.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Cím: Building 4, No. 118, Rongke Rd. Pudong New District, Shanghai, China

Termék: Intelligens szűrítő háziállatok számára PetKit AIRSALON MAX Pro

Modell:PD10

Rádiófrekvencia:2400MHz-2483.5MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:20dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Petkit>

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------